



BUDDY PLUS

PASSION OF MOVEMENT

www.panther.tv



Jaden Smith on the set of Columbia Pictures' „After Earth," also starring Will Smith. ©2013 CTMG. All Rights Reserved.

I'M YOUR BUDDY

The Buddy Plus dolly is a versatile Film and Video Dolly. Compact measurements, extreme stability and variability will convince even demanding professionals.

Der Buddy Plus Dolly ist ein vielseitig einsetzbarer Film- und Videodolly. Die kompakten Maße, extreme Stabilität und Variabilität werden selbst anspruchsvolle Profis überzeugen.






TRANSPORT




Compact transport is given through the many options of wheel arm positions.

Durch die vielen Möglichkeiten der Radarmstellung kann der Dolly leicht und kompakt transportiert werden.




YOU GET WHAT YOU NEED



patented Crab and Steer mechanism
with real steering geometry
for smooth operation


With the patented Crab (4-wheel) and Steer (2-wheel) shiftbox, the Buddy Plus dolly gets best agility. It can be delivered optionally with or without crab and steer.

Mit dem patentierten Crab (4-Rad) und Steer (2-rad) Lenkgetriebe bekommt der Buddy Plus Dolly beste Agilität. Er kann optional sowohl mit als auch ohne Crab und Steer ausgeliefert werden.




without Crab and Steer shiftbox
-> Crab (4-wheel-steering) only

with Crab and Steer shiftbox
-> Crab (4-wheel-steering) and
Steer (2-wheel-steering) possible



crab



steer

ACCESSORIES

The Buddy Plus Dolly can be equipped with various accessories, such as our Vario Jib or the P1 column.

So Camera positions from floor level up to great height is ensured.

Great **flexibility!**

Der Buddy Plus Dolly kann mit verschiedensten Zubehörteilen, wie zum Beispiel unserem Vario Jib oder der P1 Säule ausgestattet werden.

Dadurch sind Kamerapositionen vom Bodenniveau bis zu großen Höhen, gewährleistet.

*Großartige **Flexibilität!***



Buddy Plus with Vario Jib



Buddy Plus with P1 Column

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Length / Länge:	84cm (33'')	
Width / Breite:	min. 53,5cm (21'')	
	max. 82,5cm (32.5'')	
Height / Höhe:	40cm (16'')	
Track width / Schienenspur:	narrow / schmal	wide / breit
	36cm (14'')	62cm (24.5'')
Wheel base / Radstand:	75cm (29.5'')	62cm (24.5'')
Ground clearance / Bodenfreiheit:	6 cm (2.5'')	
Turning circle / Wendekreis:	197 cm (6.5')	
Transport weight / Transportgewicht:	59 kg (130 lbs)	
Max. payload / max. Traglast:	900 kg (2000 lbs)	

USE IT ON YOUR NEXT SET

