



PRECISION LEVELING TRACK

PASSION OF MOVEMENT

www.panther.tv




Save time on set - with the new innovative Panther Precision Leveling Tracks with integrated levelling system. Various telescopic tubes offer you levelling possibilities from 0cm up to 67cm / 26.4" height.


Sparen Sie Zeit am Set - mit den neuen innovativen Panther Precision Leveling Tracks mit integriertem Nivelliersystem. Verschiedene Stützrohre ermöglichen Ihnen Nivellierungsmöglichkeiten von 0cm bis zu 67cm Höhe.

3 STEP LEVELING

Forget the time consuming leveling.



Adjustment mechanism to level the tracks



The telescopic tubes are mounted without any tools and can be adjusted stagelessly. Every telescopic tube has a payload of 850kg / 1874lbs. A track integrated adjustment mechanism makes the levelling very easy.

Die Stützrohre werden ohne jegliches Werkzeug montiert und können stufenlos justiert werden. Jedes Stützrohr hat eine Traglast von 850kg. Ein schienenintegrierter Einstellmechanismus ermöglicht eine einfache Höhenverstellung.

Stainless steel cover which can be exchanged
High stability aluminium profile

New innovative and lightweight stainless steel track protection offers a maximum of resistance and protects the track surface.

Neuer innovativer und leichter Edelstahl-Laufbahnschutz bietet maximale Schlagfestigkeit und schützt die Oberfläche der Schiene.



Details

Following Precision Levelling Tracks are available:

Folgende Precision Levelling Tracks sind verfügbar:

62cm track gauge

Precision Levelling Track 62, 0,9m / 3'
Precision Levelling Track 62, 1,6m / 5'
Precision Levelling Track 62, 2,3m / 7'6"

100cm track gauge

Precision Levelling Track 100, 0,9m / 3'
Precision Levelling Track 100, 1,6m / 5'
Precision Levelling Track 100, 2,3m / 7'6"



For easy transportation the tracks can be folded. Optional it is possible to mount the tracks with a fixed track gauge.

Die Schienen können geklappt werden um den Transport zu erleichtern. Optional besteht die Möglichkeit die Schienen in einer festen Spurbreite zu montieren.



Following Telescopic Tubes are available:

Folgende Stützrohre sind verfügbar:

Telescopic Tube 7cm / 2,8" | Telescopic Range: 0-4,5cm = 4,5cm / 1,6"
Telescopic Tube 11,5cm / 4,5" | Telescopic Range: 4,5-13cm = 8,5cm / 3,3"
Telescopic Tube 20cm / 7,9" | Telescopic Range: 13-29cm = 16cm / 6,6"
Telescopic Tube 36cm / 14,2" | Telescopic Range: 29-60cm = 31cm / 12,2"

For heights over 50cm and crane use cross beams are available.

Für Höhen über 50cm und Kraneinsätze sind Querverstrebungen verfügbar.



A transport cart provides easy and comfortable transportation of the telescopic tubes.

Mit einem Transportwagen können die Stützrohre einfach und komfortabel transportiert werden.



Wood plates are available for unstable underground.

Für weichen Untergrund gibt es Holzplatten.

Code-No.'s

	62cm / 2' gauge / Spur
228080	Precision Leveling Track 62, 0,9m / 3'
228081	Precision Leveling Track 62, 1,6m / 5'
228082	Precision Leveling Track 62, 2,3m / 7'6"

	100cm 3'3" gauge / Spur
228084	Precision Leveling Track 100, 0,9m / 3'
228085	Precision Leveling Track 100, 1,6m / 5'
228086	Precision Leveling Track 100, 2,3m / 7'6"

100424	Tie brace / Spannschloss PST
--------	------------------------------

	PLT Telescopic Support Tubes / Teleskopische Stützrohre
228087	Telescopic Tube / Stützrohr 7cm / 2,8"
228088	Telescopic Tube / Stützrohr 11,5cm / 4,5"
228089	Telescopic Tube / Stützrohr 20cm / 7,9"
228090	Telescopic Tube / Stützrohr 36cm / 14,2"
228091	Telescopic Tube / Stützrohr 67cm / 26,4"

	PLT Cross Beam / Quertraverse
228092	PLT Cross Beam / Quertraverse, 62cm / 2'

	PLT Accessories / Zubehör
228094	Transport Cart for Telescopic Tubes / Stützrohre 7-36cm / 2,8-14,2" + Wood Plates / Holzplatte incl. Transport boxes
228096	Wood Plate / Holzplatte 18cm x 18cm (7" x 7")
228097	Transport Box 60 x 40 x 17cm
228098	Transport Box 60 x 40 x 22cm
228099	Transport Box 60 x 40 x 32cm
228100	Transport Box 60 x 40 x 42cm
204815	Telescopic Tube opener / Stützrohr Öffner
204816	Delubrication Spray / Entfettungsspray
204817	TX20 Allen Key / Schlüssel
301096	Sleeper 100cm (3'3") gauge
302120	Sleeper 100cm (3'3") gauge without bolt
228101	PLT-GF Track Adapter (set)
301095	PLT-MasterTrack Adapter (set)
300670	PLT-PST Adapter (set)
300671	PLT-PVT Adapter (set)
301958	PLT protection cap / Schutzkappe
302301	variable starter track / Variable Auffahrrampe PLT

AWARDED

Cinec Award 2014 - Cine Gear Award 2015



ON LOCATION

Worldwide used. And worldwide loved.



ON LOCATION

Worldwide used, worldwide loved. Panther Precision Leveling Track.

